



อุปกรณ์จัด ชนิดต่างๆ

Scan QR CODE
เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



อุปกรณ์ขัดชนิดต่างๆ

ล้อกรวย (Wheel Shank)



ล้อกรวยมีแกน Flap Wheel Shank

ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูงจาก ญี่ปุ่น , เยอรมัน , เกาหลี เพื่อให้เหมาะสมกับงานทุกประเภท มีให้เลือกทั้งผ้าแข็งและผ้านุ่ม นอกจากนี้ยังสามารถผลิตในขนาดพิเศษได้

ข้อมูลทางเทคนิค

เบอร์	P80 P120 P150 P180 P240 P320 P400
ขนาด	25 x 13.5 x 6 25 x 25 x 6 25 x 30 x 6 30 x 25 x 6 30 x 30 x 6 40 x 40 x 6 50 x 30 x 6 63 x 30 x 6
จำนวนต่อกล่อง	10 pcs.



ล้อกรวยพันแกน Cartridge Wheel Shank

ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพสูงจาก ญี่ปุ่น , เยอรมัน , เกาหลี เพื่อให้เหมาะสมกับงานทุกประเภท มีให้เลือกทั้งผ้าแข็ง และ ผ้านุ่ม นอกจากนี้ยังสามารถผลิต ในขนาดพิเศษได้

ข้อมูลทางเทคนิค

เบอร์	P80 P120 P150 P180 P240 P320 P400
ขนาด	10 x 30 x 6 15 x 25 x 6 20 x 15 x 6 20 x 20 x 6 25 x 20 x 6 25 x 25 x 6 25 x 30 x 6 30 x 25 x 6
จำนวนต่อกล่อง	10 pcs.



จานทรายหลังแข็ง

ออกแบบให้มีใบ Flap Cloth กว้างกว่าปกติ 10% ทำให้ขัดเนื้องานได้เร็ว และอายุการใช้งานยาวนานมากขึ้น มีให้เลือกทั้งเนื้อทราย อลูมินัมออกไซด์ , ซิงโครเนีย และ เซรามิค เพื่อให้เหมาะสมกับวัสดุที่ต้องการขัด

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาด	100mm (4")
จำนวนใบ	72
รูโน	16mm
ชนิด	ใบคู่

ความละเอียด

P40	P120	P240	P600
P60	P150	P320	
P80	P180	P400	
P100	P220	P500	

จานทรายหลังอ่อน

ออกแบบการวางใบให้มีองศาเอียงมากกว่าปกติ จึงทำให้ได้จานทรายที่หนาขึ้น ส่งผลให้อายุการใช้งานยาวนานกว่าปกติ 15% มีให้เลือกทั้งชนิด 46 ชั้น สำหรับงานทั่วไป และ 60 ชั้นสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดของผิวมากกว่าปกติ มีให้เลือกทั้งเนื้อทราย อลูมินัมออกไซด์ , ซิงโครเนีย และ เซรามิค เพื่อให้เหมาะสมกับวัสดุที่ต้องการขัด

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาด	100mm (4")
จำนวนใบ	46 , 60
รูโน	16mm
ชนิด	ใบเดี่ยว

ความละเอียด

P40	P120	P240	P600
P60	P150	P320	
P80	P180	P400	
P100	P220	P500	



ใบหินเจียรบาง

ออกแบบให้สามารถใช้ได้ทั้งงานเหล็ก และงานสแตนเลส เพิ่มปริมาณไฟเบอร์มากกว่าปกติ 10% ทำให้ป้องกันการแตกหักอันเนื่องจากการใช้ ออกแบบให้หน้าใบหินเจียรมีการระบายเศษได้ดี จึงส่งผลให้ความเร็วในการเจียรชิ้นงาน และ อายุการใช้งานยาวนานขึ้น 20 %

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาด	100mm (4")
ความหนา	2mm
รูใน	16mm
ชนิด	ขัดเหล็ก , สแตนเลส

ความละเอียด

P36
P60
P80

ใบหินเจียรหนา

ออกแบบให้สามารถใช้ได้ทั้งงานเหล็ก และงานสแตนเลส เลือกใช้เม็ดขัดคุณภาพสูง ส่งอายุการใช้งานยาวนานขึ้น 10 %

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาด	100mm (4")
ความหนา	6mm
รูใน	16mm
ชนิด	ขัดเหล็ก , สแตนเลส

ความละเอียด

P36
P60
P80



Fiber Disc F659

ไฟเบอร์ดิสค์ที่ออกแบบมาเพื่อทดแทนการขัดด้วยใบหินเจียร เพราะไฟเบอร์ดิสค์สามารถทำงานได้เร็วกว่า และเจียรผิวงานได้เรียบกว่าใบหินเจียร จึงช่วยลดเวลาการทำงานให้สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ Sundisc F659 ยังเคลือบสารมัลติเลเยอร์ ช่วยให้ใบมีความแข็งแรงมากขึ้น และทนต่อความชื้นทำให้เวลาจัดเก็บไม่เกิดการโก่งงอ จนส่งผลต่ออายุการใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

เนื้อทราย	Aluminum Zirconia
เนื้อดิสค์	Multi-Layer
การวางเม็ด	Close
สี	สีเขียว
ขนาด	4-1/2".5",7"

ความละเอียด

P24 P120
P36
P60
P80



Fiber disc F959

ไฟเบอร์ดิสค์ที่ออกแบบมาเพื่อทดแทนการขัดด้วยใบหินเจียร เพราะไฟเบอร์ดิสค์สามารถทำงานได้เร็วกว่า และเจียรผิวงานได้เรียบกว่าใบหินเจียร จึงช่วยลดเวลาการทำงานให้สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ Sundisc F959 ที่ผลิตจาก Ceramic แล้วยังเคลือบสารมัลติเลเยอร์ ช่วยให้ใบมีความแข็งแรงมากขึ้น และทนต่อความชื้นทำให้เวลาจัดเก็บไม่เกิดการโก่งงอ จนส่งผลต่ออายุการใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

เนื้อทราย	Ceramic
เนื้อดิสค์	Multi-Layer
การวางเม็ด	Close
สี	สีแดง
ขนาด	4-1/2".5",7"

ความละเอียด

P24 P120
P36
P60
P80

อุปกรณ์ขัดชนิดต่างๆ

Quick Change Disc.



QC Disc. R203

Quick Change Disc. หรือ QC Disc ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับพื้นที่ขนาดเล็กๆ แคบๆ ที่ยากแก่การขัด ขนาดที่มีให้เลือกนั้นมีขนาด 2" และ 3" โดยใช้ร่วมกับ QC Disc holder นอกจากนี้ ยังมีทั้งเนื้อ Zirconia , Ceramic และ Aluminum oxide ให้เลือกเพื่อเหมาะสมกับวัสดุที่ต้องการขัด

ข้อมูลทางเทคนิค

เนื้อทราย	Zirconia
เนื้อดิสก์	Y-Weight
การวางเม็ด	Close
สี	สีเขียว
ขนาด	2",3"

ความละเอียด

P24 P120
P36
P60
P80



Surface QC Disc

Quick Change Surface Disc. ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับพื้นที่ขนาดเล็กๆ แคบๆ ที่ยากแก่การขัด ขนาดที่มีให้เลือกนั้นมีขนาด 2" และ 3" โดยใช้ร่วมกับ QC Disc holder นอกจากนี้จะมีเนื้อทราย Aluminum แล้ว Surface Material ยังผสม Polymer ที่ช่วยในการปรับผิวให้เงา จึงทำให้งานขัดออกมาไม่มีรอยขีด และยังได้ผิวที่เงากว่าการใช้กระดาษทรายทั่วไป เหมาะสำหรับ งานลบรอยเบลจากการหล่ออลูมิเนียม (Die Casting) หรือใช้กับงานขัดเงา แสตนเลสต่างๆ เป็นต้น มีให้เลือก 3 สี ได้แก่ น้ำตาล , แดง และ ฟ้ำ

ข้อมูลทางเทคนิค

เนื้อทราย	Aluminum Oxide + Polymer
เนื้อดิสก์	Polymer
การวางเม็ด	
สี	น้ำตาล, แดง, ฟ้ำ
ขนาด	2",3"

ความละเอียด

P80 - P120 น้ำตาล
P180 - P220 แดง
P240 - P320 ฟ้ำ

อุปกรณ์ขัดชนิดต่างๆ

งานขัดแบบพิเศษ (Special Edition)



จานทรายหลังแข็งแบบใบคู่ PVA Disc

ออกแบบให้วางใบคู่ ทำให้สามารถคายความร้อนได้ดี จึงส่งผลให้ขัดงานได้เร็วกว่าปกติถึง 3 เท่า อายุการใช้งานนานกว่าปกติถึง 2 เท่า ช่วยลดเวลาการทำงาน เนื่องจากกินเนื้องานเร็วขึ้น 15%

เหมาะสำหรับงานขัดเงา เหล็ก หินอ่อน ตามขอบต่างๆ เนื่องจาก PVA Disc. ผลิตจากใยขัดที่มีความอ่อนนุ่มสูง ทำให้เวลาขัดตามขอบต่างๆ ตัว PVA Disc. อ่อนไปตามผิวที่ไม่ทำให้ขอบเสียรูป และยังสามารถขัดน้ำและ ขัดแห้งก็ได้

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาด	100mm (4")
จำนวนใบ	72
รูใน	16mm
ชนิด	ใบคู่

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาด	100mm (4")
ความหนา	10 mm
รูใน	16mm
สี	สีแดง

ความละเอียด

P40	P120	P240	P600
P60	P150	P320	
P80	P180	P400	
P100	P220	P500	

ความละเอียด

P180
P240
P320